

# Aligoté B

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad cultivada en la Borgoña sería el resultado, según los análisis genéticos publicados, de un cruce entre el Pinot y el Gouais blanc.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Aligoté

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Aligoté está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Chipre, Rumanía y República Checa.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas enteras, con un seno peciolar en V o en U poco abierto, dientes de largo medio respecto a su base, de lados rectilíneos, una fuerte pigmentación antocianica de los nervios, un limbo con bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una baja densidad de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas que son de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1883	1753	1188	1276	1724	1897	1974

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	176	194	244	238	227	239
Allele 2	135	238	239	186	196	246	238	235	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Aligoté es una variedad fértil bien adaptada a las zonas septentrionales. Suele presentar millerandaje.

### Selección clonal en Francia

Los diez clones autorizados de Aligoté llevan los números 263, 264, 402, 651, 920, 935, 936, 1400, 1401 y 1402. Dos conservatorios con un total de más de treinta clones fue plantado en Saona y Loira y en Côte d'Or en 1991 y 1993.

### Fenología

Época de desborre: 2 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 1ª época, 1 semana y media después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son de pequeño tamaño. Los vinos de Aligoté son vivos, nerviosos y poco aptos para el envejecimiento. En función del terreno, la añada y el nivel de producción, son más o menos aromáticos y pueden presentar una ticipidad particular.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad no sufre en exceso los efectos del oídio, pero parece ser bastante sensible al mildiu y a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*