

Clarín B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad fue obtenida por el INRA en 1953. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Carignan y el Cinsaut.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Clarín

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Clarín está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas orbiculares, de gran tamaño, de siete o nueve lóbulos, con un seno peciolar con un fondo a veces limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes medianos de lados convexos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con hinchazón, abultado y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	2000	2008	2018
ha	4	8	8	4.4

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	252	240	227	251
Allele 2	143	223	243	182	188	256	248	247	261

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad fértil y productiva posee un porte erigido. Se puede manejar en poda corta y tipo gobelet.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Clarin lleva el número 761.

Fenología

Época de desborre: 11 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. Los vinos obtenidos a partir de esta variedad son relativamente neutros.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

En ocasiones, el Clarin es un poco sensible a la podredumbre gris.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
 - Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*