

# Counoise N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Con toda probabilidad, esta variedad es originaria de Vaucluse.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Counoise

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, la Counoise está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de cinco lóbulos, con un seno peciolar cerrado de lóbulos superpuestos, dientes medianos a largos respecto a la anchura en la base, de lados convexos, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo grueso, con hinchazón, alabeado, rizado en los bordes, y en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1979	1988	2000	2008	2018
ha	660	885	615	510	312

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	247	186	194	248	238	257	239
Allele 2	131	234	257	191	204	252	240	257	261

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad vigorosa con porte semi-erguido debe podarse en corto y en gobelet. Se adapta a los terrenos en ladera, cálidos y pedregosos. Tiene cierta tendencia a ser irregular en la producción (alternancia).

### Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de la Counoise llevan los números 508 y 725. En 2001, se llevó a cabo una plantación de una decena de clones en un conservatorio en Côtes du Rhône.

### Fenología

Época de desborre: 11 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son de tamaño mediano y las bayas son grandes, a veces un poco heterogéneo en tamaño.. La Counoise permite obtener unos vinos afrutados, con una cierta acidez, pero con poco color.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Counoise es poco sensible al mildiu, pero se muestra bastante sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*