


# Danam B

Variedad de uva de mesa.



## Origen

Esta variedad fue obtenida en 1958 por el INRA mediante el cruce entre el Dabouki y el Muscat de Hambourg.

## Usar

Variedad de uva de mesa.

## Nombre de la variedad en Francia

Danam

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Danam está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A. Esta variedad también está inscrita en el registro de Portugal.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco lóbulos, con un seno peciolar con fondo en U, abierto con bordes paralelos, dientes largos de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula o baja de los nervios, un limbo con hinchazón intensa, alabeado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1988	2000	2018
ha	3	1	0

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	147	229	249	180	186	240	244	235	271
Allele 2	149	232	249	182	188	248	254	257	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Danam posee un vigor moderado a elevado y suele manejarse en poda corta. Es poco sensible a la corredura y al millerandaje.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Danam lleva el número 498.

### Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son muy grandes. Las bayas también son muy grandes, con piel gruesa y pulpa de sabor simple. El potencial de rendimiento es elevado y la aptitud para el transporte bastante aceptable.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Danam es poco sensible a la podredumbre.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.  
©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*