

Ganson N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété a été obtenue en 1958 par l'INRA en croisant le Grenache et le Jurançon.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Ganson

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Ganson est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-noeuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à trois ou à cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire fermé ou à lobes chevauchants, des dents petites, courtes à moyennes, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle et, à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1988	2000	2008	2018
ha	30	12	6	4.9

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	223	239	188	188	258	248	243	239
Allele 2	149	236	243	191	196	260	254	245	239

Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété, assez précoce, présente un port érigé et une fertilité suffisante pour être taillée court et conduite en gobelet. Sa production est régulière.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Ganson porte le numéro 534.

Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Ganson donne des vins fins mais peu colorés et peu typés.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Ganson est peu sensible à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
 - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géo-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*