

Genovèse B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage se rencontre en Corse.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Genovèse

Synonymie

En Italie, le Genovèse est officiellement dénommé "Scimiscia". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Genovèse est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au [catalogue de la Italie](#).

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils dressés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-noeuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes petites, de couleur vert foncé, à cinq ou sept lobes, avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire ouvert à peu ouvert, à fond en U parfois limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures forte, un limbe révoluté, bullé et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 2000 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|----|
| ha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|----|

Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Allele 1 | 131 | 223 | 239 | 176 | 188 | 252 | 240 | 235 | 237 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Allele 2 | 131 | 234 | 253 | 186 | 200 | 260 | 248 | 243 | 261 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Genovèse est un cépage vigoureux, peu productif, qui doit être palissé. Il est généralement taillé long.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Genovèse ne présente pas de sensibilité particulière aux principales maladies cryptogamiques.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Génovèse porte le numéro 1133.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Corse, 2016, San Giuliano, France.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien, sous le nom de "Scimiscia", [[site web](#), consulté en 2020].

Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie à 3 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont petites à moyennes et les baies sont moyennes. Le Genovèse a un bon potentiel d'accumulation des sucres dans les baies. Il permet d'élaborer des vins blancs secs typés, distingués avec un bon équilibre entre l'alcool et l'acidité.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

