

# Goldriesling B

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété proviendrait d'un croisement entre le Riesling et le Précoce de Malingre obtenu par C. Oberlin.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Goldriesling

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Goldriesling est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Allemagne, Autriche et Danemark.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils dressés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à trois ou cinq lobes avec des sinus latéraux à forme de la base en U, un sinus pétiolaire fermé à lobes légèrement chevauchants laissant une lumière arrondie, des dents moyennes à côtés convexes ou rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe tourmenté, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou elliptique courte.

# Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 1968 | 1979 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|
| ha    | 70   | 47   | 6    | 0    |

## Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1       | 135  | 223   | 239   | 178    | 194     | 246     | 248    | 227    | 251    |
| Allele 2       | 149  | 225   | 249   | 186    | 204     | 246     | 254    | 235    | 271    |

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Goldriesling est peu vigoureux, bon producteur mais assez sensible aux froids de l'hiver. Sa précocité de débourrement l'expose également aux gelées de printemps.

### Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

### Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.  
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites. Le Goldriesling permet d'élaborer des vins de qualité moyenne.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Goldriesling est sensible au mildiou et à la pourriture grise. Il est moins atteint par l'oïdium.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.  
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*