

# Grenache gris G

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété correspond à la mutation grise du Grenache.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Grenache gris

## Synonymie

En Espagne, le Grenache gris est officiellement dénommé "Garnache roja". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, le Grenache gris est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Espagne.

---

## Éléments de description

La description correspond à celle du Grenache, à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui, dans ce cas, est grise.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	8652	9362	16286	12083	2926	1683	1754
----	------	------	-------	-------	------	------	------

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	135	223	239	191	188	258	240	243	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	143	238	243	191	188	258	254	243	249
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Aptitudes culturales et agronomiques

Les aptitudes sont proches de celles des autres types de Grenache, mais il semble être un peu plus productif que le Grenache blanc.

### Sélection clonale en France

Les cinq clones agréés de Grenache gris portent les numéros 147, 148, 1390, 1391 et 1392.

Des prospections ont été menées récemment dans le vignoble de Banyuls (Pyrénées-Orientales).

### Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont petites à moyennes. Le Grenache gris est surtout utilisé pour l'élaboration de vins doux naturels, et entre dans la production des vins gris (dans les sables du littoral méditerranéen).


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La sensibilité et la résistance aux maladies sont comparables à celles du Grenache blanc, mais avec une sensibilité plus marquée à la pourriture grise.

### Debourement



### Maturité



## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*