

# Liliorila B

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété a été obtenue par l'INRA en 1956 et provient d'un croisement entre le Baroque et le Chardonnay.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Liliorila

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Liliorila est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes petites, orbiculaires, à cinq lobes avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, des dents courtes à côtés rectilignes, un limbe tourmenté, fortement bullé et à la face inférieure, une densité faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie et à saveur parfumée.

# Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 2000 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|
| ha    | 3    | 4    | 2.7  |

## Profil génétique

|          | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 135                | 232   | 239   | 178    | 196     | 244     | 238    | 216    | 239    |
| Allele 2 | 153                | 236   | 249   | 186    | 200     | 256     | 254    | 267    | 239    |

### Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété, de vigueur modérée ou faible, est moyennement fertile. Les rendements obtenus avec le Liliorila restent en général limités.

### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites. Le Liliorila donne des vins aromatiques, puissants, bouquetés et relativement peu acides, surtout en sur-maturation.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Liliorila porte le numéro 734.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Liliorila est un peu sensible à la pourriture grise.

### Phénologie


Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 2 semaines après le Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
  - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

---



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géo-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*