

Liliorila B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété a été obtenue par l'INRA en 1956 et provient d'un croisement entre le Baroque et le Chardonnay.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Liliorila

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Liliorila est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes petites, orbiculaires, à cinq lobes avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, des dents courtes à côtés rectilignes, un limbe tourmenté, fortement bullé et à la face inférieure, une densité faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie et à saveur parfumée.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	2000	2008	2018
ha	3	4	2.7

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	135	232	239	178	196	244	238	216	239
Allele 2	153	236	249	186	200	256	254	267	239

Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété, de vigueur modérée ou faible, est moyennement fertile. Les rendements obtenus avec le Liliorila restent en général limités.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Liliorila est un peu sensible à la pourriture grise.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Liliorila porte le numéro 734.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 2 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites. Le Liliorila donne des vins aromatiques, puissants, bouquetés et relativement peu acides, surtout en sur-maturation.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*