


Madeleine royale B

Variété de raisin de table.



Origine

Cette variété de raisin de table a été obtenue par Moreau-Robert en 1845 dans le Val de Loire. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, la Madeleine royale serait issue d'un croisement entre le Frankenthal et le Pinot.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Madeleine royale

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, la Madeleine royale est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles jaunes,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes, avec des sinus latéraux moyennement profonds, un sinus pétiolaire à lobes chevauchants, à fond en U, des dents petites, courtes, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation des nervures nulle, un limbe fortement bullé, tourmenté, parfois gaufré, et à la face inférieure, une faible densité des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou elliptique courte.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

1.9

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	225	243	178	188	246	240	216	251
Allele 2	153	234	247	186	194	260	248	243	271

Aptitudes culturales et agronomiques

La Madeleine royale est une variété moyennement vigoureuse, à port demi-érigé, qui peut être conduite en taille courte.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La Madeleine royale est très sensible à la pourriture grise.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Madeleine royale porte le numéro 1323.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.
Epoque de maturité : précoce, 1 semaine et demie avant le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont de taille moyenne, compactes. Les baies sont également moyennes avec une pellicule peu épaisse et une pulpe juteuse à saveur simple. L'aptitude à la conservation et au transport de cette variété est mauvaise.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier