


# Mayorquin B

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage pourrait être originaire d'Afrique du Nord où il porte le nom de Farana.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Mayorquin

## Synonymie

Dans l'Union européenne, le Mayorquin est officiellement désigné par d'autres noms : Alicante banco (Portugal), Damaschino (Italie) et Planta fina de Pedralba (Espagne). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, le Mayorquin est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds à section transversale aplatie ou fasciés,
- aux feuilles adultes de couleur vert clair, de grande taille, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants et présence assez fréquente d'une dent sur le bord, des dents moyennes à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, des pétioles colorés, un limbe lisse, brillant, involuté, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme sphérique ou elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1979	1988	2018
ha	1	4	0

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	239	176	186	252	240	247	249
Allele 2	143	238	243	191	188	258	254	257	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Mayorquin est un cépage très vigoureux, fertile et productif. Il doit être taillé court. Le Mayorquin est bien adapté aux sols secs, sableux ou argileux.

### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont très grosses. Le Mayorquin donne des vins ordinaires, neutres et moyens.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Mayorquin porte le numéro 1119.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Mayorquin est surtout sensible au mildiou. Il se montre peu sensible à la pourriture grise.

### Phénologie


Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.  
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*