


Mayorquin B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage pourrait être originaire d'Afrique du Nord où il porte le nom de Farana.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Mayorquin

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Mayorquin est officiellement désigné par d'autres noms : Alicante banco (Portugal), Damaschino (Italie) et Planta fina de Pedralba (Espagne). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Mayorquin est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds à section transversale aplatie ou fasciés,
- aux feuilles adultes de couleur vert clair, de grande taille, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants et présence assez fréquente d'une dent sur le bord, des dents moyennes à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, des pétioles colorés, un limbe lisse, brillant, involuté, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme sphérique ou elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1979	1988	2018
ha	1	4	0

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	239	176	186	252	240	247	249
Allele 2	143	238	243	191	188	258	254	257	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Mayorquin est un cépage très vigoureux, fertile et productif. Il doit être taillé court. Le Mayorquin est bien adapté aux sols secs, sableux ou argileux.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont très grosses. Le Mayorquin donne des vins ordinaires, neutres et moyens.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Mayorquin porte le numéro 1119.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Mayorquin est surtout sensible au mildiou. Il se montre peu sensible à la pourriture grise.

Phénologie


Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*