

Mondeuse N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est originaire de la Savoie. D'après des analyses génétiques réalisées à Montpellier, la Mondeuse serait issue d'un croisement entre la Mondeuse blanche et le Tressot.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Mondeuse

Synonymie

Au Portugal, la Mondeuse est officiellement dénommée "Rodo". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, la Mondeuse est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes pentagonales, à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, un lobe central allongé, des dents courtes, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe finement bullé, tourmenté et, à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et couchés,
- aux baies de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	1066	930	194	173	237	288	298
----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	131	223	239	186	194	246	238	216	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	137	229	260	186	194	260	240	216	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

La Mondeuse est un cépage de bonne vigueur qui doit être taillé court. La Mondeuse est par ailleurs sensible à la chlorose et à la sécheresse. Elle se montre surtout bien adaptée aux éboulis argilo-calcaires et pierreux de coteaux.

Sélection clonale en France

Les quatre clones agréés de Mondeuse portent les numéros 368, 822, 926 et 1326.

Un conservatoire d'une vingtaine de clones a été implanté en Savoie entre 2014 et 2015.

Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses et les baies sont de taille moyenne. La Mondeuse permet d'élaborer des vins très typés, tanniques, colorés, bien pourvus en arômes, et aptes au vieillissement. Le potentiel en sucre de ce cépage est moyen pour une bonne acidité.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La Mondeuse est peu sensible à la pourriture grise et à l'excoriose. Par contre, elle est sensible aux acariens, à l'oïdium et au mildiou.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*