

# Montils B

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.



## Origine

Ce cépage originaire de l'Ouest de la France est d'après les analyses génétiques publiées, probablement un descendant du Gouais blanc.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.

## Nom de la variété en France

Montils

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Montils est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes vert foncé à cinq lobes avec des sinus latéraux ouverts à base en U, un sinus pétiolaire fermé à lobes légèrement chevauchants ou à bords parallèles, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe plan ou légèrement involuté, uni, lisse et, à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	324	174	10	5	141	160	188
----	-----	-----	----	---	-----	-----	-----

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	223	243	178	196	244	238	245	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	232	249	182	204	252	248	257	249
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Aptitudes culturales et agronomiques

C'est un cépage peu vigoureux qui doit être taillé avec modération. Son débourrement assez précoce l'expose aux risques de gelées de printemps.

### Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Montils portent les numéros 984, 985 et 986. Un conservatoire de près de 130 clones a été planté en Charente en 2004.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes sont de taille moyenne et les baies petites à moyennes. La distillation des vins de Montils donne des eaux-de-vie de bonne qualité. Les moûts obtenus à partir de ce cépage peuvent être utilisés en vue de l'élaboration de mistelles.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Montils est sensible à la pourriture grise à maturité des raisins. Il est en revanche peu sensible aux maladies du bois.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*