

# Mourvaison N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Le Mourvaison est un cépage provençal. D'après des analyses génétiques réalisées à Montpellier, il serait issu d'un croisement entre l'Aubun et le Pougayen.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Mourvaison

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Mourvaison est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées,
- aux feuilles adultes de taille moyenne à grande, orbiculaires, entières, avec un sinus pétiolaire peu ouvert à forme de la base en U, des dents petites à moyennes et de longueur moyenne par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, un limbe involuté, et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	118	117	22	8	4	4	2.7

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	186	252	248	243	239
Allele 2	141	229	257	191	194	256	266	247	261

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Mourvaison est un cépage vigoureux, tardif qui doit être taillé court et implanté dans des terroirs chauds et bien exposés. Certaines baies ont tendance à rester vertes.

### Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies moyennes. Le Mourvaison donne des vins tanniques, acides et manquant de finesse.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Mourvaison porte le numéro 1171. Des prospections ont été menées récemment dans le vignoble provençal.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Mourvaison ne présente pas de sensibilité particulière aux maladies cryptogamiques.

### Phénologie


Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*