

Mouyssaguès N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage serait originaire du Sud du Massif Central ou du Sud-Ouest.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Mouyssaguès

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Mouyssaguès est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, à sept ou neuf lobes, avec des sinus latéraux très profonds à fond en U, un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents moyennes à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe révoluté et, à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 1988 | 2018 |
|-------|------|------|------|
| ha | 3 | 4 | 0.1 |

Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 223 | 239 | 172 | 188 | 248 | 240 | 247 | 239 |
| Allele 2 | 141 | 234 | 239 | 176 | 194 | 248 | 254 | 257 | 271 |

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Mouyssaguès est un cépage très vigoureux. Il est généralement taillé long.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Mouyssaguès ne présente pas de sensibilité particulière aux maladies.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Mouyssaguès porte le numéro 1150. Un conservatoire d'une dizaine de clones a été implanté en 2004 en Aveyron.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie à 2 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. Le Mouyssaguès donne des vins très astringents.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier