

Muscat à petits grains roses Rs

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété correspond à la mutation rose du Muscat à petits grains blancs.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Muscat à petits grains roses

Éléments de description

La description correspond à celle du Muscat à petits grains blancs à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui, dans ce cas, est rose. Les baies sont également parfois de forme légèrement aplatie.

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Muscat à petits grains roses est officiellement désigné par d'autres noms : Moscatel de Grano Menudo Rojo (Espagne) et Roter Muskateller (Allemagne). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Muscat à petits grains roses est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Allemagne et Espagne.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	2000	2008	2018
ha	114	117	98

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	233	176	186	252	240	245	263
Allele 2	131	234	249	191	196	256	248	267	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Les aptitudes sont proches de celles du Muscat à petits grains blancs. Le Muscat à petits grains roses semble cependant être un peu plus précoce.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le comportement vis-à-vis des maladies est comparable à celui du Muscat à petits grains blancs.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Muscat à petits grains roses porte le numéro 1172.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont petites à moyennes et les baies moyennes à grosses. Le Muscat à petits grains roses permet d'obtenir des vins de qualité comparable à ceux obtenus avec le Muscat à petits grains blancs.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier