

Panse précoce B

Variété de raisin de table.



Origine

D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, cette variété serait issue d'un croisement entre la Bicane et le Pascal.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Panse précoce

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, la Panse précoce est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A . Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Portugal et Italie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages légèrement bronzées,
- aux feuilles adultes pentagonales, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire à lobes chevauchants ou très chevauchants, des dents courtes, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation des nervures nulle, un limbe lisse, légèrement révoluté, et à la face inférieure, une densité nulle des poils couchés et une densité moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------

ha	118	184	15	6	5	2.3
----	-----	-----	----	---	---	-----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	223	243	186	186	252	238	233	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	131	236	249	191	188	258	238	245	271
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

La Panse précoce est une variété de vigueur moyenne avec un port demi-érigé à érigé. Elle peut être conduite en taille courte ou en en taille longue modérée.

Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses et compactes. Les baies sont grosses avec une pellicule épaisse et une pulpe peu juteuse à saveur simple.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Panse précoce porte le numéro 1328.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


La Panse précoce est un peu sensible à la pourriture grise.

Phénologie


Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*