

Petit Courbu B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Petit Courbu est un cépage autochtone des Pyrénées.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Petit Courbu

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Petit Courbu est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Espagne.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles rougeâtres à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des vrilles qui s'enroulent entre elles et s'accrochent les unes aux autres,
- aux feuilles adultes de taille moyenne, pentagonales, à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux supérieurs moyennement profonds et ouverts, un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents très courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés convexes ou rectilignes, une forte pigmentation anthocyanique des nervures, un limbe très légèrement révoluté, fortement bullé, presque gaufré et, à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	10	12	20	40	77	66	66
----	----	----	----	----	----	----	----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	149	223	239	186	188	248	248	216	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	234	262	188	194	252	266	257	271
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

C'est un cépage peu productif, généralement taillé à longs bois.

Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Petit Courbu portent les numéros 813, 885 et 1062. Deux conservatoires d'environ 190 clones ont été installés, l'un dans le Gers en 1997, l'autre dans les Pyrénées-Atlantiques en 1999.

Phénologie

Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont petites et les baies sont très petites. Le Petit Courbu permet d'obtenir des vins fins, de qualité, aromatiques et d'une grande finesse.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Petit Courbu est assez sensible à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*