

Petit Manseng B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est originaire des Pyrénées-Atlantiques. D'après des analyses génétiques publiées, le Petit Manseng serait directement lié au Savagnin.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Petit Manseng

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Petit Manseng est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Bulgarie, Espagne et Italie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages légèrement bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, entières ou à cinq lobes avec des sinus latéraux peu profonds, avec un sinus pétiolaire en U peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents courtes à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible au point pétiolaire, un limbe légèrement révoleté et, à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 1968 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|------|
| ha | 32 | 34 | 520 | 650 | 1445 |

Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Allele 1 | 149 | 229 | 239 | 186 | 194 | 248 | 238 | 233 | 239 |
| Allele 2 | 153 | 236 | 257 | 186 | 204 | 252 | 248 | 233 | 271 |

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Petit Manseng est un cépage vigoureux qui doit être taillé long et palissé.

Sélection clonale en France

Les quatre clones agréés de Petit Manseng portent les numéros 440, 573, 1107 et 1113. Un centaine de clones ont été installés en conservatoire dans le vignoble de Jurançon (Pyrénées-Atlantiques) en 1996.

Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont petites et les baies sont très petites. Le Petit Manseng est remarquable par sa très grande capacité à concentrer les sucres dans ses baies tout en conservant une acidité extrêmement élevée. Il permet ainsi d'élaborer naturellement des vins liquoreux très aromatiques et de grande qualité.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est très résistant à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*