

# Piquepoul noir N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage est originaire du Languedoc.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Piquepoul noir

## Synonymie

Au Portugal, le Piquepoul noir est officiellement dénommé "Pical". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, le Piquepoul noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue du Portugal.

## Éléments de description

La description correspond à celle du Piquepoul blanc, à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui, dans ce cas, est bleu-noir. Les jeunes feuilles présentent également des plages bronzées un peu plus intenses.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	356	322	334	202	105	79	65

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	252	240	233	239
Allele 2	131	229	243	186	188	252	248	235	261

### Aptitudes culturales et agronomiques

De port érigé, le Piquepoul noir doit être conduit en taille courte. Ce cépage assez productif, avec une tendance à l'alternance, doit être préférentiellement implanté dans des terroirs secs et peu fertiles. L'assemblage avec le 110 R est à éviter.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Piquepoul noir est sensible à la pourriture grise et un peu à l'oïdium.

### Sélection clonale en France

Les six clones agréés de Piquepoul noir portent les numéros 239, 294, 295, 636, 830 et 832.

### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 7 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

### Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont de taille moyenne. Le Piquepoul noir donne des vins nerveux, très peu colorés mais intéressants au niveau aromatique. Il est préférable dans ces conditions de l'utiliser pour l'élaboration de rosés car il conserve une bonne acidité et permet d'obtenir des teintes vives, avec une bonne tenue dans le temps.



Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

