

# Précoce Bousquet B

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété, sélectionnée par M. Bousquet dans le Tarn, correspond au cépage traditionnel hongrois Honigler.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Précoce Bousquet

## Synonymie

Dans l'Union européenne, le Précoce Bousquet est officiellement désigné par d'autres noms : Bela (Slovénie) et Honigler (Hongrie). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, le Précoce Bousquet est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue en Hongrie et en Slovénie.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux feuilles adultes orbiculaires à trois ou cinq lobes avec des sinus latéraux fermés à lobes légèrement chevauchants et à forme de la base en U, un sinus pétiolaire ouvert à base en U, des dents moyennes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe involuté et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et une faible densité des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement aplatie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	33	35	23	24	12	8	2.8

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	223	243	178	188	252	240	247	247
Allele 2	143	229	247	191	204	260	254	259	251

### Aptitudes culturales et agronomiques

La fertilité du Précoce Bousquet est moyenne. Il est préférable de le tailler long.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Précoce Bousquet est sensible à la pourriture grise.

### Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 demi-semaine après le Chasselas.

### Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses et les baies moyennes. Le Précoce Bousquet donne des vins assez chaleureux mais neutres.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*