

Riminèse B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage se rencontre en Corse. Il correspond au cépage italien Albana.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Riminèse

Synonymie

En Italie, le Riminèse est officiellement dénommé "Albana". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Riminèse est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes pentagonales, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire à lobes légèrement chevauchants, des dents courtes à moyennes, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne à forte, un limbe révoluté et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement aplatie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	2018
ha	35	3.3

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	176	194	252	240	233	249
Allele 2	141	229	249	186	200	252	254	235	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Riminèse est un cépage très vigoureux, à port horizontal ou retombant, qui doit être taillé long et palissé.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Riminèse ne semble pas présenter de sensibilité particulière aux maladies.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Riminèse porte le numéro 1151.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien, sous le nom de "Albana", [[site web](#), consulté en 2020].

Phénologie

Epoque de débourrement : 14 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes à grosses. Le Riminèse possède un bon potentiel d'accumulation des sucres. Ce cépage permet d'élaborer des vins blancs pâles, faiblement aromatiques mais d'un bon équilibre et aptes au vieillissement.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

