

Rousseli Rs

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage d'origine provençale est, d'après les analyses génétiques publiées, probablement un descendant du Gouais blanc et de l'Ouliven.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Rousseli

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Rousseli est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes entières ou à trois lobes avec un sinus pétiolaire en U ou en V, ouvert à peu ouvert, des dents à côtés rectilignes moyennes ou longues par rapport à leur largeur à la base, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté et à la face inférieure une densité faible à moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie et dont l'épiderme est de couleur rose non homogène.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	758	1557	1030	801	178	79	25
----	-----	------	------	-----	-----	----	----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	133	225	239	178	186	244	254	245	249
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	141	238	249	182	204	252	254	257	249
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage fertile et productif doit être conduit en taille courte.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Rousseli porte le numéro 1264.

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Rousseli donne des vins blancs ou à peine teintés, plats et de faible degré. En assemblage, il peut participer à l'élaboration de vins rosés.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Rousseli est un cépage très sensible à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
 - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France, (sous le nom de "Roussanne du Var").



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*