

Rubilande Rs

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Rubilande (hybride interspécifique) proviendrait d'un croisement entre le Bienvenu (2859 Seibel) et le Roi des noirs (4643 Seibel).

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Rubilande

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "11803 Seibel" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Rubilande est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles rougeâtres,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou cunéiformes, à cinq ou sept lobes, avec un sinus pétiolaire en V ou en U peu ouvert, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, un limbe légèrement involuté, et à la face inférieure une densité moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	2000	2008	2018
ha	737	426	11	8	6.3

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	178	180	244	240	235	239
Allele 2	143	243	255	183	194	256	240	259	249

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Rubilande est une variété avec un port demi-érigé, assez fertile, sensible à la chlorose et à la sécheresse.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Rubilande porte le numéro 1335.

Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après le Chasselas.


Debourrement

Potentialités technologiques


Les grappes sont compactes, moyennes, et les baies sont grosses à pulpe ferme. Le Rubilande peut être utilisé comme raisin de table ou de cuve. Les vins obtenus sont des vins rosés de qualité très moyenne, sans anthocyanes diglucosides.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Rubilande résiste assez bien au mildiou et à l'anthracnose mais il est sensible à la pourriture grise et doit être greffé.
En dépit des tolérances décrites, une protection fongicide minimale est nécessaire pour protéger suffisamment la végétation et la vendange, notamment lors des millésimes où la pression des maladies est forte.



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*