

# Savagnin rose Rs

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété est la mutation rose et non aromatique du Savagnin blanc.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Savagnin rose

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Savagnin rose est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

La description correspond à celle du Gewurztraminer.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1979	1988	2000	2008	2018
ha	3	11	38	42	55

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	149	229	243	186	188	246	248	233	239
Allele 2	149	236	257	186	194	252	248	235	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Savagnin rose a un comportement proche de celui du Gewurztraminer. Il semble bien convenir aux terroirs argilo-calcaires pas trop chlorosants.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La sensibilité aux maladies du Savagnin rose est comparable à celle du Gewurztraminer (un peu sensible à l'oïdium, aux vers de la grappe et à la pourriture grise).

### Sélection clonale en France

Le seul clone de Savagnin rose porte le numéro 763. Un conservatoire d'une quinzaine de clones a été implanté en 1998 en Alsace.

### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

### Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.  
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie à 2 semaines après le Chasselas.

### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites. Le Savagnin rose se distingue essentiellement du Gewurztraminer par son vin qui ne possède pas les arômes épicés de ce dernier.



