

Select B

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.



Origine

Cette variété a été obtenue par J-L.Vidal en Charente et provient d'un croisement entre l'Ugni blanc et le Jurançon blanc.

Utilisation

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.

Nom de la variété en France

Select

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Select est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de la Roumanie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, orbiculaires, à cinq ou sept lobes, avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe tourmenté, bullé, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1988	1998	2008	2018
ha	5	7	6	1.3

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	239	176	186	244	240	247	271
Allele 2	149	229	249	178	194	252	248	267	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Select est une variété à débourrement extrêmement tardif ce qui permet d'éviter les gelées de printemps. Elle est de vigueur moyenne et doit être taillée long.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies moyennes. Le Select permet d'élaborer des vins de qualité moyenne, aptes à être distillés et à donner des eaux-de-vie de bonne qualité.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Select est peu sensible à la pourriture grise.

Phénologie


Epoque de débourrement : 23 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines à 3 semaines et demie après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*