

Varousset N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Varousset (hybride interspécifique) proviendrait d'un croisement entre le 4668 Seibel et le Subéreux (6905 Seibel).

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Varousset

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "23657 Seyve-Villard" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Varousset est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou réniformes, entières ou à trois lobes, avec un sinus pétiolaire en U ouvert à fond souvent limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents moyennes à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, un limbe lisse, et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1988	2000	2008	2018
ha	1824	1799	66	11	6	1.3

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	243	178	188	244	240	233	255
Allele 2	143	229	251	186	194	262	254	251	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Varousset est une variété vigoureuse, assez fertile qui peut être conduite en taille courte ou longue modérée.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Varousset est sensible aux maladies cryptogamiques et doit être greffé.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses, cylindriques et les baies sont moyennes. Le potentiel en sucre de cette variété est bon. Le Varousset permet d'élaborer des vins de qualité convenable, de couleur peu intense, avec présence d'anthocyanes diglucosides.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*