

# Gamaret N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété a été obtenue en 1970 à la station de Changins en Suisse et résulte d'un croisement entre le Gamay et le Reichensteiner.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Gamaret

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Gamaret est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Italie.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte ou jaune,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou cunéiformes, entières ou à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire en V ouvert ou peu ouvert, des dents petites, courtes, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe faiblement bullé, et face inférieure, une densité des poils couchés faible,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

46

## Profil génétique

|          | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131                | 225   | 239   | 178    | 194     | 242     | 238    | 216    | 239    |
| Allele 2 | 149                | 232   | 257   | 178    | 194     | 260     | 248    | 247    | 263    |

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Gamaret est un cépage assez vigoureux, de fertilité régulière et à port demi-érigé à horizontal. La taille courte est préférable et il doit être palissé. Il se montre par ailleurs un peu sensible à la sécheresse et dans des conditions propices au stress hydrique, le choix du porte-greffe doit en tenir compte.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Gamaret est peu sensible au black rot et à la pourriture grise, il est en revanche un peu sensible au mildiou et à l'oïdium ainsi qu'à la flavescence dorée et à l'esca.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Gamaret porte le numéro 1117.

### Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Angleterre.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.

### Potentialités technologiques

Les grappes du Gamaret sont petites à moyennes et de compacité faible à moyenne. Les baies sont également petites à moyennes. Le potentiel d'accumulation des sucres est moyen à bon pour une acidité moyenne. Le Gamaret est bien adapté à la vinification en grappes entières et à maturité complète, ce cépage permet d'élaborer des vins de garde équilibrés, épicés et appréciés pour leur couleur intense et leur structure tannique.



