

Gamaret N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété a été obtenue en 1970 à la station de Changins en Suisse et résulte d'un croisement entre le Gamay et le Reichensteiner.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Gamaret

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Gamaret est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Italie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte ou jaune,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou cunéiformes, entières ou à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire en V ouvert ou peu ouvert, des dents petites, courtes, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe faiblement bullé, et face inférieure, une densité des poils couchés faible,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

46

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	178	194	242	238	216	239
Allele 2	149	232	257	178	194	260	248	247	263

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Gamaret est un cépage assez vigoureux, de fertilité régulière et à port demi-érigé à horizontal. La taille courte est préférable et il doit être palissé. Il se montre par ailleurs un peu sensible à la sécheresse et dans des conditions propices au stress hydrique, le choix du porte-greffe doit en tenir compte.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Gamaret porte le numéro 1117.

Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes du Gamaret sont petites à moyennes et de compacité faible à moyenne. Les baies sont également petites à moyennes. Le potentiel d'accumulation des sucres est moyen à bon pour une acidité moyenne. Le Gamaret est bien adapté à la vinification en grappes entières et à maturité complète, ce cépage permet d'élaborer des vins de garde équilibrés, épicés et appréciés pour leur couleur intense et leur structure tannique.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Gamaret est peu sensible au black rot et à la pourriture grise, il est en revanche un peu sensible au mildiou et à l'oïdium ainsi qu'à la flavescence dorée et à l'esca.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Angleterre.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*