

Bia B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Bia est un ancien cépage de la vallée de l'Isère et du Rhône.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Bia

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Bia blanc" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Bia est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2011 sur liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur vertes à plages légèrement bronzées,
- aux rameaux à surface côtelée,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq ou sept lobes avec des sinus latéraux assez profonds, un sinus pétiolaire en U ouvert, des dents petites à moyennes, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe plan ou légèrement révoûté, finement bullé, et face inférieure, une densité des poils couchés et dressés faible à moyenne,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	2018
ha	21	10	0.1	0.1

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	225	257	186	188	252	238	216	239
Allele 2	149	236	260	191	194	260	262	257	261

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Bia est un cépage de vigueur moyenne, généralement conduit en taille longue. Le port des rameaux est demi-érigé.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Bia porte le numéro 1282.

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.
 Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes du Bia sont petites à moyennes et les baies sont moyennes. Ce cépage, avec un très bon équilibre entre le potentiel en sucre et l'acidité, permet d'élaborer des vins agréables, élégants et légèrement aromatiques.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Bia est un peu sensible au mildiou et à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
 ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.
- Le vignoble. A. Mas et V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, Paris, France.
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géo-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*