

Dureza N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est originaire des Côtes du Rhône septentrionales.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Dureza

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, la Dureza est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2013 sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau de couleur blanche, qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes ou jaunes à plages bronzées, avec une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur verte ou à stries rouges et des bourgeons avec des écailles de couleur rouge,
- aux feuilles adultes petites à moyennes, pentagonales ou orbiculaires, à cinq ou sept lobes avec des sinus latéraux larges et profonds et présence assez fréquente d'une dent au fond, un sinus pétiolaire en V ou en accolade, fermé ou à bords légèrement chevauchants, des dents petites, de longueur moyenne par rapport à leur base, mucronées, à côtés rectilignes ou avec un côté concave et un côté convexe, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou faible, un limbe tourmenté ou révoluté, légèrement bullé, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils couchés et une densité forte des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées

Année

2018

ha

0.1

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	239	176	194	246	238	227	239
Allele 2	135	225	249	186	200	256	240	243	271

Aptitudes culturales et agronomiques

La Dureza est un cépage rustique, vigoureux, productif, au port demi-érigé. Elle doit être conduite en taille courte et peut parfois être sensible au millerandage.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Dureza porte le numéro 1211.

Phénologie

Epoque de débourrement : 11 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines à 3 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes de la Dureza sont de taille moyenne et compactes. Les baies sont également moyennes, à saveur simple, avec une pellicule d'épaisseur mince à moyenne et une pulpe peu juteuse. Ce cépage donne des vins assez colorés, relativement acides et avec des arômes aux notes épicées.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La Dureza est peu sensible aux maladies cryptogamiques et à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.
- Le vignoble. A. Mas et V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*