

# Onchette N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage est autochtone de l'Isère. D'après des études génétiques réalisées à Montpellier, l'Onchette serait issue d'un croisement entre le Gouais blanc et le Chatus.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Onchette

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, l'Onchette est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2016 sur la liste A et classée.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau de couleur blanche à liseré carminé, qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaunâtre à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes moyennes à grandes, orbiculaires, entières ou à trois lobes, avec des sinus latéraux supérieurs peu profonds, un sinus pétiolaire en V ouvert à peu ouvert, des dents courtes par rapport à leur base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe de couleur vert-bleuté mat, ondulé entre les nervures, révoluté ou légèrement tourmenté, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils couchés et dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0.1

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	223	239	176	196	244	238	235	249
Allele 2	141	232	249	178	196	252	254	245	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

L'Onchette a une vigueur moyenne à forte et un port érigé. Ce cépage présente une très bonne fertilité en taille courte.

### Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie à 3 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes de l'Onchette sont petites à moyennes, cylindriques et plutôt compactes. Les baies sont moyennes, à saveur simple, avec une pellicule fine et une pulpe juteuse. Ses vins sont légers, peu alcooliques, assez vifs et aux arômes fruités, épicés et poivrés.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Onchette est très sensible à la pourriture grise.

### Debourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*