

Farelia N

Variété destinée à l'élaboration de jus de fruits.



Origine

Le Farelia est un hybride interspécifique, obtenu par Seibel, qui proviendrait d'un croisement complexe faisant intervenir le Plantet (5455 Seibel).

Utilisation

Variété destinée à l'élaboration de jus de fruits.

Nom de la variété en France

Farelia

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "10096 Seibel" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Farelia est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2017 sur la liste A.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau de couleur blanche à liseré carminé, qui présente une densité forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées, avec une densité moyenne des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds courts à stries rouges,
- aux feuilles adultes de taille moyenne à grande, cordiformes ou cunéiformes, entières ou à trois lobes, avec un sinus pétiolaire ouvert en V, des dents de longueur moyenne par rapport à leur base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe involuté, grossièrement bullé, ondulé entre les nervures, parfois plissé au point pétiolaire, et à la face inférieure, une densité faible des poils couchés et une densité nulle à très faible des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	122	223	239	182	188	240	248	251	249
Allele 2	141	225	249	191	204	246	248	259	249

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Farelia est une variété assez vigoureuse, fertile et a un port demi-érigé. Elle produit de nombreux grappillons.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Farelia porte le numéro 1247.

Phénologie

Epoque de débourrement : 10 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie à 2 semaines après le Chasselas.


Debourrement

Potentialités technologiques


Les grappes du Farelia sont de taille moyenne à grosse, compactes et portent plusieurs ailes. Les baies sont petites, à saveur simple, avec une pellicule d'épaisseur moyenne et une pulpe juteuse. Les rendements en jus sont importants et les mouûts ont un rapport sucre sur acidité élevé et sont riches en polyphénols.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Farelia est sensible au mildiou et à l'oïdium sur inflorescences mais pas sur le feuillage.
En dépit des tolérances décrites, une protection fongicide minimale est nécessaire pour protéger suffisamment la végétation et la vendange, notamment lors des millésimes où la pression des maladies est forte.



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*