

# Bouquettraube B

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété a été obtenue en Allemagne au XIXème siècle. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, elle serait issue d'un croisement entre le Sylvaner et le Frankenthal.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Bouquettraube

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Bouquettraube est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou pentagonales, entières ou à trois lobes, avec des sinus latéraux supérieurs peu profonds, un sinus pétiolaire fermé, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, révoluté, gaufré et plissé près du point pétiolaire, et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement aplatie et qui ont une saveur légèrement aromatique.

# Evolution des surfaces cultivées

| Année | 1958 | 1979 | 1988 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|
| ha    | 10   | 8    | 9    | 0    |

## Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Allele 1       | 133  | 223  | 243  | 178   | 188     | 250     | 248   | 227   | 271   |
| Allele 2       | 149  | 236  | 247  | 191   | 192     | 260     | 254   | 235   | 271   |

### Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété présente une fertilité satisfaisante. Elle est généralement taillée à longs bois et palissée.

### Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Bouquettraube permet d'élaborer des vins légers, acides, légèrement aromatiques.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Bouquettraube est un peu sensible à la pourriture grise.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*