

Chardonnay rose Rs

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété correspond à la mutation rose du Chardonnay.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Chardonnay rose

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France pour cette variété. En Allemagne, le Chardonnay rose est officiellement dénommé "Rosa Chardonnay".

Données réglementaires

En France, le Chardonnay rose est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2018 sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue en Allemagne.

Éléments de description

La description correspond à celle du Chardonnay, à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui, dans ce cas, est rose.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0.1

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	232	239	178	188	244	238	216	239
Allele 2	141	236	243	186	196	246	254	227	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Les aptitudes sont comparables à celles du Chardonnay. Le Chardonnay rose semble être un peu plus tardif et un peu moins productif que la forme blanche.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Chardonnay rose porte le numéro 1284.

Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie à 3 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes du Chardonnay rose sont petites et compactes. Les baies sont petites à moyennes, à saveur simple. Les vins élaborés à partir de Chardonnay rose sont légèrement moins acides et légèrement plus riches en sucre que ceux obtenus avec le Chardonnay.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Chardonnay rose présente globalement les mêmes caractéristiques que le Chardonnay. Il semble toutefois être légèrement moins sensible à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Ampelografiai album. N. Marton, 1967, Ed. Mezogazdagi Kiado, Budapest, Hongrie.
- Geisenheim rebsorten und klone. J. Schmid et al., 2019, Allemagne.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*