

Nouveauté

# Gueuche noir N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Le Gueuche noir est un cépage traditionnel des vignobles de Franche-Comté et de l'Ain. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, il descend probablement du Gouais blanc.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Gueuche noir

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

## Données règlementaires

En France, le Gueuche noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2021 sur la liste A, mais n'est pas encore classée.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau de couleur blanche, qui présente une densité forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées, avec une densité forte des poils couchés et une densité faible des poils dressés,
- aux rameaux herbacés de couleur rouge,
- aux feuilles adultes orbiculaires, de taille petite à moyenne, à trois ou cinq lobes avec des sinus latéraux larges à fond en U, un sinus pétiolaire en lyre ouverte, des dents moyennes à côtés rectilignes et convexes, des nervures vertes, un limbe épais, plan ou légèrement révoilé, grossièrement bullé, gaufré au point pétiolaire, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme sphérique.

# Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	141	225	249	178	196	244	248	235	249
Allele 2	149	238	262	186	204	246	254	245	271

## Aptitudes culturales et agronomiques

Le Gueuche noir est un cépage productif avec un port érigé. Les repousses après une gelée de printemps sont fertiles et il est peu sensible à la coulure.

## Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété. Un conservatoire de 3 clones a été implanté dans le Jura.

## Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.


## Potentialités technologiques

Les grappes du Gueuche noir sont moyennes et assez compactes. Les baies sont de taille moyenne, à saveur neutre, avec une pellicule fine. Les vins sont peu colorés et peuvent être durs et assez acides.


## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Gueuche noir est un cépage sensible aux principales maladies cryptogamiques, en particulier à la pourriture grise.

## Debourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.
- Le vignoble. A. Mas et V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, Paris, France.
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géo-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*