

# Brun Fourca N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Le Brun Fourca est un cépage d'origine provençale. D'après des analyses génétiques réalisées à Montpellier, il serait issu d'un croisement entre le Pougayen et le Best's R2 V73.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Brun Fourca

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Brun Fourca est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire fermé à lobes très chevauchants, des dents moyennes, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe vert foncé, finement bullé, gaufré, et à la face inférieure, une densité nulle des poils couchés et une densité moyenne à forte des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte, avec présence d'une pruine importante.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0.1

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	243	176	188	256	238	235	239
Allele 2	131	236	249	191	204	258	240	257	239

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Brun Fourca est un cépage de vigueur moyenne avec un port demi-érigé. Les baies ont tendance à s'égrener à maturité.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Brun Fourca porte le numéro 1165.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes du Brun Fourca sont petites mais les baies sont très grosses. Le potentiel en sucre est moyen et ce cépage permet d'élaborer des vins moyennement colorés avec une certaine acidité.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Brun Fourca est sensible à la pourriture grise et très sensible à l'oïdium.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.  
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*