

**Nouveauté**

# Voskeat B

Variété de raisin de cuve.

## Origine

Ce cépage est probablement originaire d'Arménie.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Voskeat

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Voskeat est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2024 sur la liste A, mais n'est pas encore classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau avec une densité très faible de poils couchés,
- aux jeunes feuilles rougeâtres ou vertes à plages rougeâtres, brillantes, avec une densité faible à très faible de poils couchés,
- aux rameaux herbacés rouges ou striés de rouge
- aux feuilles adultes pentagonales ou orbiculaires, de taille moyenne, à 5 lobes, avec des sinus latéraux profonds à fond en V, un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé à fond en V, des dents de taille moyenne à grande et de longueur moyenne par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou avec un côté convexe et un côté rectiligne, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne à forte, un limbe plan, faiblement bullé et à la face inférieure du limbe, une densité très faible de poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondi.

# Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	234	247	176	190	240	240	259	265
Allele 2	143	244	249	176	194	250	240	276	273

## Aptitudes culturales et agronomiques

Le Voskeat est une variété assez vigoureuse, tardive, avec un port demi-érigé. Lorsque le Voskeat est implanté sur des sols pauvres et rocailleux, et conduit en taille longue, il produit des vins blancs de qualité. Cette variété se montre par ailleurs sensible aux gelées hivernales.

## Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé en France pour cette variété.

## Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.  
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

## Potentialités technologiques

Les grappes du Voskeat sont moyennes à grande, assez compactes et parfois ailées. Les baies sont de taille moyenne, pruinées, avec une pellicule relativement fine. Le potentiel d'accumulation des sucres dans les baies est élevé. Cette variété permet de produire une large gamme de produits dans son pays d'origine : vin de base pour effervescent, vin léger avec une forte acidité ou majoritairement des vins fortifiés ; il est également utilisé localement comme raisin de table.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Voskeat est très sensible au mildiou, à l'oïdium, à la pourriture gris et aux vers de la grappe.

## Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.
- Ampélographie de l'URSS. A.M. Frolov-Bagreev et al., 1946-1956, Ed. Kolos, Moscou, Russie.
- La Vite e l'uomo, dal rompicapo delle origini al salvataggio delle reliquie. Del Zan et al. 2004, Ed. ERSa, Italie.
- Viticulture and winemaking in Armenia. G. Melyan et S. Gasparyan. In Caucasus and Northern Black Sea Region Ampelography, 2012, Ed. Vitis. Allemagne.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France. Sous le nom de Khardji.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Angleterre.
- Ampelography. G. Melyan, D. Safaryan et A. Nersisyan, 2019, Grape Genetic Resources Conservation and Sustainable Use in Armenia, FAO.



