

**Nouveauté**

# Bouquet 3159 B

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Le Bouquet 3159 est un hybride interspécifique obtenu par l'INRA. Il est issu d'un croisement entre un descendant de *Muscadinia rotundifolia* et le Chasan.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Bouquet 3159

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Bouquet 3159 est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2026 sur la liste A, et classé temporairement.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune, avec une très forte densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds à stries rouge clair,
- aux feuilles adultes de taille moyenne, cunéiformes, à trois ou cinq lobes, des sinus latéraux peu ou moyennement profonds, un sinus pétiolaire très ouvert, des dents courtes par rapport à leur base, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe moyennement bullé, tourmenté, et à la face inférieure, une forte densité des poils couchés et une densité nulle ou très faible des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	234	239	182	184	246	233	239	238
Allele 2	143	236	239	208	194	252	247	255	242

## Aptitudes culturales et agronomiques

Le Bouquet 3159 est vigoureux, moyennement productif et présente un port demi-érigé. Il est préférable de le conduire en taille longue. Il se montre mal adapté à des conditions de sécheresse.

## Sélection clonale en France


Le seul clone agréé de Bouquet 3159 porte le numéro 1423.

## Phénologie


Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

## Debourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE – Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

- Oscar - l'Observatoire national du déploiement des cépages résistants. INRAE, IFV, Chambres d'Agriculture, CNIV, FFPV, 2026.

- Planter et vinifier les variétés Bouquet. Pôle Technique Régional InterSud, 2025, [portail viti-bouquet](#)



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*