

Canner seedless B

Variété de raisin pour la conserverie.



Origine

Cette variété a été obtenue en 1931 par Harold P. Olmo (Californie) en croisant l'Hunisa et la Sultanine.

Utilisation

Variété de raisin pour la conserverie.

Nom de la variété en France

Canner seedless

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Canner seedless est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Italie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées ou rougeâtres,
- aux feuilles adultes orbiculaires de petite taille, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert à fond en U, des dents petites à moyennes, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe plan, brillant, finement bullé, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique longue.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	2000	2018
ha	5	0

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	229	239	191	188	258	246	216	249
Allele 2	149	232	239	191	188	262	248	243	273

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Canner seedless possède une vigueur moyenne à forte et a un port demi-érigé à horizontal. Il doit être palissé et conduit en taille longue.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Canner seedless porte le numéro 975.

Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes du Canner seedless sont grosses, moyennement compactes. Les baies sont apyrènes, moyennes, à saveur simple, avec une pellicule d'épaisseur moyenne et une pulpe ferme.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Canner seedless est un peu sensible à l'oïdium, au mildiou et à l'excoriose.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*