

Nouveauté

Orellis B

Variété de raisin de cuve.



Origine

La variété Orellis est un hybride interspécifique obtenu par l'INRAE et l'Agroscope. Elle est issue d'un croisement entre IRAC 1933 et un descendant de *Muscadinia rotundifolia*.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Orellis

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, l'Orellis est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2026 sur la liste A, mais n'est pas encore classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur vert-jaune, avec une forte densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés de couleur verte,
- aux feuilles adultes moyennes, cunéiformes, entières, avec un sinus pétiolaire en U ouvert, des dents moyennes, courtes par rapport à leur base, à côtés convexes ou rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe faiblement bullé, et à la face inférieure, une faible densité des poils couchés et une densité nulle ou très faible des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	137	223	239	178	184	260	243	249	238
Allele 2	149	236	241	186	194	260	247	255	248

Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété présente un port horizontal, une vigueur moyenne et un niveau de production moyen. L'Orellis peut se montrer sensible à la carence en magnésium.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Orellis porte le numéro 1420.

Phénologie

Epoque de débourrement : 10 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

Debourement

Potentialités technologiques


Les grappes sont de taille moyenne et compactes. Les baies sont de taille moyenne avec une pellicule épaisse.

L'Orellis donne des vins expressifs, vifs, présentant un bon équilibre, ronds et relativement longs en bouche.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Orellis est résistant au mildiou et à l'oïdium. Par ailleurs, cette variété est sensible à la pourriture grise et à l'excariose.

D'après l'obtenteur, afin de préserver les facteurs de résistance, en l'état actuel des connaissances, il est indispensable de réaliser deux traitements fongicides mildiou et oïdium. Cette protection doit être modulée à la hausse en cas de forte pression de la maladie.



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

- Fiche variétale Orellis. INRAE UMR SVQV, 2026.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne@
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*