

Nouveauté

Elaris B

Variété de raisin de cuve.



Origine

La variété Elaris est un hybride interspécifique obtenu par l'INRAE et l'Agroscope. Elle est issue d'un croisement faisant intervenir deux descendants de *Muscadinia rotundifolia*.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Elaris

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, l'Elaris est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2026 sur la liste A, mais n'est pas encore classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur vert-jaune, avec une très forte densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes moyennes, pentagonales, à cinq lobes, avec des sinus latéraux assez profonds avec présence fréquente d'une dent au fond, un sinus pétiolaire à base en U à lobes légèrement chevauchants, des dents moyennes par rapport à leur base, à côtés convexes ou rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe vert clair, involuté, faiblement bullé, à la face inférieure une forte densité des poils couchés et une densité nulle ou très faible des poils dressés, et à la face supérieure une faible densité des poils couchés.
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	137	223	239	186	184	246	235	249	238
Allele 2	149	236	241	208	194	262	243	255	246

Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété présente un port demi-érigé, une vigueur moyenne à forte et est très fertile. Il s'agit d'une variété assez sensible à la carence en magnésium.

Sélection clonale en France


Le seul clone agréé de Elaris porte le numéro 1416.

Phénologie


Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

- Fiche variétale Elaris. INRAE UMR SVQV, 2026.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne@
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*