

# Castets N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage du Sud-Ouest (plus particulièrement rive droite de la vallée de la Garonne) pourrait être originaire de la Gironde (environs de Saint-Macaire). D'après des analyses génétiques réalisées à Montpellier, il serait issu d'un croisement entre le Gros Cabernet et le Camaraou noir.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Castets

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Castets est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- aux jeunes feuilles très bronzées et de couleur orangée,
- aux feuilles adultes avec un sinus pétiolaire ouvert en V, des sinus latéraux peu profonds, des dents de longueur moyenne par rapport à leur largeur, à côtés convexes, un limbe fortement bullé, brillant et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie et à saveur herbacée.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2018
ha	57	37	6	2	6

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	234	239	172	188	246	248	227	239
Allele 2	149	236	243	186	188	248	248	233	239

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Castets est un cépage vigoureux, peu fertile, qui doit être taillé long. Son débourrement est très tardif et il possède un port érigé.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Castets porte le numéro 1126.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 14 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses mais les baies sont de petite taille. Ce cépage permet d'élaborer des vins de garde très colorés, relativement alcooliques mais peu acides.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est un peu sensible à la pourriture grise et surtout à l'oïdium. Il est en revanche peu atteint par le mildiou.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.  
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*