

Chasselas rose Rs

Variété de raisin de cuve et de table.



Origine

Cette variété est la mutation rose du Chasselas.

Utilisation

Variété de raisin de cuve et de table.

Nom de la variété en France

Chasselas rose

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Chasselas rose est officiellement désigné par d'autres noms : Chasselas Roxo (Portugal), Chrupka cervena (Rép. Tchèque), Piros chasselas (Hongrie), Rdeca ziahtnina (Slovénie), Roter Gutedel (Allemagne) et Plemanka crvena (Croatie). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

Éléments de description

La description correspond à celle du Chasselas, à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui dans ce cas, est rose.

En France, le Chasselas rose est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Il est classé en tant que variété de cuve seulement dans certains départements (voir réglementation en vigueur). Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Allemagne, Hongrie, Portugal, République Tchèque, Roumanie et Slovénie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	2000	2008	2018
ha	55	19	28	86	94	36

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	182	194	252	240	216	239
Allele 2	141	234	247	186	204	260	254	267	239

Aptitudes culturales et agronomiques

Les aptitudes du Chasselas rose sont très proches de celles du Chasselas.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le comportement de cette variété vis-à-vis des maladies est semblable à celui du Chasselas.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Chasselas rose porte le numéro 61 ; il a été sélectionné pour la production de raisin de cuve.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, comme le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*