


Danam B

Variété de raisin de table.



Origine

Cette variété a été obtenue en 1958 par l'INRA en croisant le Dabouki et le Muscat de Hambourg.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Danam

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Danam est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue du Portugal.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire à fond en U, ouvert à bords parallèles, des dents longues à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou faible, un limbe fortement bullé, tourmenté, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1988	2000	2018
ha	3	1	0

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	147	229	249	180	186	240	244	235	271
Allele 2	149	232	249	182	188	248	254	257	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Danam possède une vigueur moyenne à forte, et est généralement conduit en taille courte. Il est peu sujet à la coulure et au millerandage.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Danam porte le numéro 498.

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont très grosses. Les baies sont également très grosses avec une pellicule épaisse et une pulpe à saveur simple. Le potentiel de rendement est élevé et la tenue au transport est assez bonne.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Danam est peu sensible à la pourriture.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
 - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géo-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*